



# Série N.Classic



VITESSE MAX  
33 km/h



NOMBRE DE PLACES  
2/4



HOMOLOGATION

**PASSAGER**  
**HOMOLOGUÉ**

**N.CLASSIC 463H**



**N.CLASSIC 447H**



Exemples de configurations:



Équipement en option:



Direction assistée



Sièges profilés



DAB/FM radio



Prise 12V



Roues en aluminium

## Série N.Classic sans homologation

Spécification

Modèle	447H	463H
Nombre de sièges (y compris le conducteur)	2	4
Longueur (mm)	2590	3385
Largeur sans rétroviseurs (mm)	1250	1250
Empattement (mm)	1630	2500
Rayon de braquage - extérieur (mm)	2800	4700
Vitesse maximale (km/h)	33	33
Entraînement et batteries - Options		
Moteur (kW AC) <sub>[STD / OPC]</sub>	5.0	5.0
Transmission <sub>[STD / OPC]</sub>	16:1 / 20:1	16:1 / 20:1
48V Batteries plomb-acide (Ah)	170	240 / 260
Batteries lithium 48V (Ah)	-	150 / 205

### Équipement standard

Homologation UE L7e  
 Chargeur de bord monophasé  
 Tableau de bord numérique  
 Ceintures de sécurité à 3 points  
 Feux LED avant et arrière  
 Freins hydrauliques à tambour

### Équipements en option (\*\* options requises pour l'utilisation sur les routes de l'UE)

Chargeur triphasé (463H uniquement)  
 Compartiment de rangement et prise 12V  
 Direction - LHD ou RHD  
 Radio DAB/FM  
 Gamme complète de couleurs et couleurs non standard



# Série N.Classic



VITESSE MAX  
33 km/h



NOMBRE DE PLACES  
2/4/6



SANS  
HOMOLOGATION

# PASSAGER

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Exemples de configurations:

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433




N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Équipement en option:



## Série N.Classic passagers sans homologation

Spécification

Modèle	427	433	443	466
Nombre de sièges (y compris le conducteur)	2	4	4	6
Longueur sans pare-chocs (mm)	2450	2900	2900	3720
Largeur sans rétroviseurs (mm)	1210	1250	1250	1250
Empattement (mm)	1660	1660	1660	2500
Rayon de braquage - extérieur (mm)	2800	2800	2800	4700
Vitesse maximale (km/h)	27	26	33	33

Entraînement et batteries - Options

Moteur (kW AC) [STD / OPC]	5.0	3.3 / 5.0	3.3 / 5.0	5.0
Transmission [STD / OPC]	16:1	16:1 / 20:1	16:1 / 20:1	20:1
48V Batteries plomb-acide (Ah)	170	170	240	240 / 260
Batteries lithium 48V (Ah)	-	-	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240

Équipement standard  
(427 / 433)

Indicateur d'état de la batterie  
Freins mécaniques

Équipement standard  
(443 / 466)

Tableau de bord numérique  
Freins hydrauliques  
Chargeur de bord

Équipement en option

Compartiment de rangement et prise 12V (tous les modèles)  
Accessoires de golf (427 uniquement)  
Chargeur triphasé (443/466 uniquement)  
Direction - LHD ou RHD (443/466 uniquement)  
Radio DAB/FM (443/466 uniquement)  
Pare-chocs (non en 427)  
Gamme complète de couleurs et couleurs non standard



ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com