



epoke[®]
GROUP

EpoMini X1

Fernbedienung



- der sichere Weg!

EpoMini X1

- Die selbst entwickelte Fernbedienung von Epoke

EpoMini X1 ist die von Epoke selbst entwickelte Fernbedienung mit Funktionalität, Einfachheit und Preis in perfektem Gleichgewicht. Sie verschafft dem Benutzer einfachen Zugriff auf die meistgenutzten Funktionen, direkt über logisch angeordnete Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und deutlich fühlbarem Klick.

Das leicht ablesbare, kontrastreiche 3,5-Zoll-LCD-Farbdisplay gibt dem Benutzer einen selbsterklärenden Überblick über die Maschineneinstel-

lungen. Die leicht ablesbaren Zahlen der Streueinstellungen und eine einfache grafische Darstellung des Streubilds geben einen schnellen und praktischen Überblick.

Klare Farben und die einstellbare Hintergrundbeleuchtung machen den Inhalt des Displays auch bei grellem Licht gut sichtbar. Zugleich ist die Displayanzeige auch in dunkler Umgebung klar und deutlich und angenehm für die Augen – ganz ohne zu blenden.

1 3,5-Zoll-Farbdisplay

Leicht verständliche Einstellungen und grafische Darstellung des Streubilds

2 Einfache Bedienung

Bedienung aller Streuerfunktionen direkt über fühlbare Tasten

3 Praktische Breitenaufteilung

Möglichkeit der gesonderten Einstellung der rechten und linken Streubildhälfte

4 Drei Funktionstasten

Möglichkeit der schnellen Speicherung / Aktivierung Streueinstellungen

5 Status-LED

Spezialtasten für die meistverwendeten Funktionen (Start/Stop, Beleuchtung, Befeuchtung usw.)

6 Leicht zugängliche Steuerung des Verbrennungsmotors

Direkt über fühlbare Tasten

EpoMini X1

- Kompakte, schnelle und einfache Fernbedienung
- Stoßfest, staub- und wasserdicht (IP64)
- Noch bei -25 °C betriebsbereit
- Fühlbare Bestätigung (Klick) und einstellbare Hintergrundbeleuchtung aller Tasten
- Zählersystem mit Tages- und Gesamtzähler für eine Reihe von Parametern
- Alarmsystem mit leicht verständlichem Alarmtext, Symbolanzeige und zuschaltbarem akustischem Alarm
- Einfaches, mehrsprachiges Menüsystem zum Anpassen der Einstellungen
- Gesonderte Einstellungen für bis zu drei Materialien (zweimal Salz und einmal Sand)
- Geschwindigkeitsabhängige Materialdosierung passt die Salzmenge automatisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit an



Epoke Group

Im Jahr 1955 begannen wir mit der Produktion des ersten Sand- und Salzstreuers, und seither stehen Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Maschinen und Geräten zur Glatteisbekämpfung im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir gehören heute weltweit zu den Marktführern. In Dänemark erfolgt der Vertrieb über eigene Verkäufer, im Ausland über Tochtergesellschaften und Fachhändler.

Mehr erfahren Sie auf www.epoke.dk

Epoke A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
www.epoke.dk

