

# Haute flexibilité et maniabilité

Stage V

Nouveauté

Une machine polyvalente avec 19 outils sur mesure  
pour tous types de travaux d'entretien extérieur

# Optimisez l'entretien de vos extérieurs

- avec une machine et 19 fonctions dédiées

Le Park Ranger 2155 est le choix le plus avantageux de la catégorie des machines compactes. Avec 19 outils sur mesure disponibles, la machine accomplit toutes les tâches aussi bien, voire même mieux, que n'importe quelle machine à usage unique sur le marché.

Ses dimensions compactes et sa grande maniabilité vous permettent d'accéder facilement à des zones et à des endroits exigus. Vous bénéficiez également d'une gestion réellement polyvalente de toutes les tâches en extérieur.

## Des performances de haut niveau sur tous les plans

Tous les outils sont soigneusement conçus et fabriqués par nos soins afin de fournir les performances optimales pour chaque tâche individuelle.

Des matériaux de haute qualité et des attelages fonctionnels garantissent des résultats professionnels et des performances durables.

Tous les outils peuvent être changés par une seule personne en moins de quatre minutes, aucun outil n'est nécessaire et aucune charge lourde ne doit être soulevée! Cela vous permet d'utiliser la machine pour différentes tâches pendant la journée sans perdre de temps à changer d'outil dans l'atelier. La facilité d'utilisation du Park Ranger 2155 vous offre plusieurs avantages: efficacité opérationnelle, sécurité et un bien meilleur retour sur investissement.

## Moteur Stage V

Chez Egholm, nous ne faisons jamais de compromis quant à l'utilisation d'une technologie tournée vers l'avenir. Le Park Ranger 2155 est de retour avec un moteur Perkins Stage V préparé pour les villes du futur.

Le moteur Stage V de 25 cv rend le Park Ranger 2155 très économe en énergie. Le nombre réduit de tours signifie moins de vibrations et de bruit, ainsi qu'une économie de carburant améliorée. De plus, le Park Ranger 2155 est équipé d'une transmission hydrostatique, qui garantit une bonne expérience de conduite.

Le moteur Stage V est approuvé pour fonctionner au biodiesel HVO100 respectueux de l'environnement.

En utilisant une technologie tournée vers l'avenir, Egholm satisfait aux exigences les plus strictes en matière d'émissions pour les moteurs diesel.



# Augmentez l'efficacité de votre journée de travail

- une machine multifonctionnelle aux performances optimales, quelle que soit la tâche à accomplir

## Le changement d'outil n'a jamais été aussi facile

Le changement des outils du Park Ranger 2155 peut se faire en moins de quatre minutes, ce qui augmente votre efficacité. Aucun outil n'est nécessaire et cela ne nécessite que très peu de formation. Il suffit de prendre l'outil avant avec la structure triangulaire, de fixer les flexibles hydrauliques et de poursuivre le travail. Les outils arrière sont également faciles à changer. Aucune charge lourde ne doit être soulevée et vous êtes rapidement prêt à passer à la tâche suivante.

Le changement d'outil est non seulement efficace mais également sûr pour l'opérateur et la machine. Puisqu'une seule personne peut effectuer le raccordement dans son ensemble, sans manipuler de raccords hydrauliques chauds, le changement d'outil est totalement sécurisé pour l'opérateur. De plus, le montage simplifié de tous les systèmes élimine le risque d'endommager la machine à cause de mauvais raccordements.

## Faites des économies de coûts

Le fait de n'avoir à investir que dans une seule machine pour effectuer de nombreuses tâches d'entretien en extérieur présente de nombreux avantages :

- Faible investissement initial
- Hausse du nombre d'heures travaillées annuellement  
= retour sur investissement rapide
- Une seule machine  
= moins de formation pour les opérateurs
- Nécessite moins d'espace de stockage

## Du sur-mesure pour des performances optimisées

Les différents outils sont conçus sur mesure et sont développés spécialement pour le Park Ranger 2155. Vous bénéficiez de la solution idéale et donc de la meilleure performance. Grâce aux différents outils disponibles, vous pouvez entretenir vos espaces extérieurs toute l'année avec votre Park Ranger 2155.



Avec le Park Ranger 2155, le passage d'un outil à l'autre se fait en moins de 4 minutes et sans outils !



| Spécifications techniques                     | Machine de base |             |
|---|-----------------|-------------|
| Longueur                                      | mm              | 2277        |
| Largeur avec / sans cabine                    | mm              | 1245 / 1007 |
| Hauteur avec / sans cabine                    | mm              | 1987 / 1350 |
| Poids à vide avec / sans cabine <sup>1)</sup> | kg              | 740 / 598   |
| Charge utile                                  | kg              | 560 / 702   |
| Poids total autorisé en charge (PTAC)         | kg              | 1300        |
| Diamètre de braquage - de bordure à bordure   | mm              | 3180        |
| Diamètre de braquage - intérieur              | mm              | 1120        |
| Moteur : Perkins diesel 403J-11               | cv / kW         | 25 / 18,4   |
| 4 roues motrices                              |                 | de série    |

<sup>1)</sup> Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

# Park Ranger 2155



Direction par châssis articulé

Moteur diesel performant

Système à quatre roues motrices

Faible pression au sol grâce à une empreinte large

Faible diamètre de braquage

Faibles niveaux des bruits et des vibrations pour un plus grand confort

Savoir-faire de qualité dans le moindre détail

Point de montage sur structure triangulaire pour remplacer rapidement les outils

19 outils spécialisés (liste complète disponible sur notre site Web)

## Un concept éprouvé

Nous avons conçu le Park Ranger 2155 pour qu'il soit aussi polyvalent que possible pour toutes vos tâches quotidiennes sans jamais compromettre la qualité finale du travail effectué.

Nous y sommes parvenus en concevant et construisant nous-mêmes tous les outils et tous les accessoires pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la machine. Le résultat ? Lorsque vous fixez une balayeuse sur le Park Ranger 2155, elle fonctionne comme un appareil de balayage dédié. Et lorsque vous fixez une lame déneigeuse, vous obtenez les mêmes résultats qu'avec une déneigeuse dédiée.

Inventée à l'origine par Egholm, la solide structure triangulaire de la machine permet à l'opérateur de changer les accessoires sans aucun outil. L'opérateur n'a plus qu'à monter les flexibles hydrauliques et d'eau sur l'accessoire ou l'outil et c'est parti. Avec un peu de pratique, il faut moins de quatre minutes pour changer votre Park Ranger 2155 d'une machine dédiée à une autre.

### Grande maniabilité et facilité d'utilisation

Avec un diamètre de braquage intérieur 1120 mm seulement, le modèle Park Ranger 2155 articulé pourrait presque faire le tour des lampadaires et d'autres obstacles du paysage urbain.

### Quelque chose de bien devient encore meilleur...

Le Park Ranger 2155 est la nouvelle génération de Park Ranger. Le prédécesseur - le célèbre Park Ranger 2150 - a subi une transformation majeure. Non seulement il a reçu un nouveau design plus moderne avec un confort accru, mais il a également reçu un grand nombre de fonctionnalités nouvelles et/ou améliorées tel que:

- Un design plus moderne avec par ex. des fenêtres plus grandes et nouveau design des gardes-boue
- Plus d'espace - le volume dans l'habitacle a augmenté de plus de 20 %

### Nouvelles fonctionnalités

- Niveau de bruit et vibrations considérablement réduits - avec par ex. nouvelle suspension moteur, cabine montée sur amortisseurs, nouvelle pédale et câble, nouveau tapis isolant et kit de plaque d'immatriculation mis à jour
- Commodo multifonctions
- Trappe de toit ouvrant
- Possibilité de caméra arrière
- Crochets et poches pour le rangement

...et bien d'autres choses comme un large éventail de nouvelles options !

# Balayeuse-aspiratrice complète



## - aucune tâche n'est trop petite, aucun espace n'est trop exigu

Le Park Ranger 2155 peut être équipé d'une balayeuse-aspiratrice complète offrant une performance de balayage professionnel. Elle est très maniable, même dans les endroits exigus et elle est idéale pour le balayage dans les installations souterraines en raison de sa faible hauteur totale. Équipé d'une balayeuse-aspiratrice, le Park Ranger 2155 est un choix efficace pour balayer les zones piétonnes, les trottoirs, les parkings, les cages d'escalier, etc.

### Au service de l'efficacité

La balayeuse-aspiratrice offre une puissance d'aspiration élevée assurant des résultats de nettoyage rapides et efficaces. La balayeuse est équipée d'une cuve d'aspiration à bascule élevée en fibre de verre et d'un réservoir d'eau moulé rotatif. Le conducteur peut vider la cuve d'aspiration sans quitter sa cabine grâce au système hydraulique.

### Poussière sous contrôle

La balayeuse-aspiratrice permet de contrôler la poussière. Deux buses d'eau montées sur les balais avant humidifient la zone de balayage et retiennent la poussière. La cuve d'aspiration est équipée d'un système de filtration innovant qui retient même les plus petites particules de poussière à l'intérieur du réservoir.

Le Park Ranger 2155 a obtenu la note de 4 étoiles conformément à la nouvelle certification de l'UE pour les PM10 et PM2.5.



### Balayage efficace dans les zones vastes et complexes

Vous pouvez choisir entre deux ou trois balais selon vos besoins. L'équipement balayage/aspiration aspire tout : canettes, mégots de cigarettes, branches et brindilles.



### Balayer dans les endroits exigus

Avec le modèle Park Ranger 2155, il est très facile de balayer les zones piétonnes et les pistes cyclables étroites, mais aussi d'autres espaces restreints. Les dimensions compactes de la machine articulée et sa maniabilité lui permettent de s'adapter aux espaces les plus étroits.



### Balayer en dessous et autour des obstacles

Avec le troisième balai en option, elle peut en plus balayer sous des éléments tels que des bancs et nettoyer très efficacement autour d'autres obstacles. Grâce à ses dimensions compactes et à son faible rayon de braquage, vous pouvez utiliser la machine dans des espaces restreints.



### Manche d'aspiration

Le manche d'aspiration permet de nettoyer là où la machine ne peut pas aller, par ex. dans les sous-sols et les escaliers. Ceci garantit un résultat de travail optimal, un faible coût et un gain de temps, vous assurant ainsi un retour sur investissement plus rapide avec le Park Ranger 2155.

# Bien entretenu et attrayant

## Faites de vos espaces verts un lieu accueillant

Les parcs et les espaces verts bien entretenus sont beaux et constituent un atout plaisant pour les visiteurs et les résidences. Que vous soyez une municipalité, un entrepreneur ou un propriétaire de parc responsable de l'entretien des espaces verts, le Park Ranger 2155 résistant est prêt à résoudre tous vos problèmes d'entretien du sol.

Tondez la pelouse et coupez les bordures à l'aide d'outils professionnels et donnez à votre parc et à vos espaces verts un aspect agréable et attrayant pour le public ou les clients.

### Des outils spécialisés pour des résultats optimisés

Grâce à des accessoires dédiés, développés en mettant l'accent sur les performances optimales et l'équilibre entre la machine et l'outil, vous obtenez le meilleur résultat. Avec le changement rapide d'outil, vous pouvez modifier la fonction de votre Park Ranger 2155 sans perte de temps.

Tous les outils Egholm vous permettent d'effectuer le travail rapidement avec un résultat parfait. Cette gamme d'outils verts offre un fonctionnement très diversifié, pour un faible investissement:

- Tondeuses rotatives, mulching ou collecteurs d'herbe
- Collecteur d'herbe
- Taille-haie
- Brosse de désherbage
- Tondobroyeuse / scarificateur
- Coupe bordures
- Râteau écologique
- Aspirateur de feuilles
- Chargeur frontal
- Remorque basculante
- Porte-charge avec fonction de bascule



### Tondeuse rotative, mulching ou collecteur d'herbe - à vous de choisir !

Les tondeuses rotatives 1000, 1200 ou 1500 sont conçues pour conserver l'aspect esthétique des chemins d'herbe étroits. Elles sont rapides, robustes et efficaces lorsqu'il s'agit de couper et de recouper l'herbe et de souffler les débris fins dans la pelouse comme du compost (le kit tondeuse mulching est facultatif). Grâce à sa construction articulée, les tondeuses sont extrêmement maniables et peuvent contourner presque tous les obstacles. La tondeuse 1000 propose également un kit collecteur d'herbe en option.



### Transport facile des éléments

Le Park Ranger 2155 dispose de deux options différentes pour le transport d'objets. La remorque basculante et le porte-charge avec fonction de bascule. Ils sont tous les deux conçus pour faciliter le transport des chargements en vrac comme les déchets issus des parcs et des jardins.



### Combattre les mauvaises herbes à l'aide du râteau écologique

Garder les chemins de gravier exempts de mauvaises herbes sans utiliser de pesticides exige des efforts fréquents. Avec une largeur de ratissage de 110 cm, le râteau écologique est l'allié idéal.



### La pelle chargeuse se charge de tout

Avec sa capacité portante de 125 kg, le chargeur frontal facilite le travail des jardiniers et des gardiens de parc dans le cadre de la manipulation du sable, du gravier et du compost, entre autres.



### Processus de travail plus rapide

Tondre l'herbe et la ramasser en une seule fois permet de gagner beaucoup de temps. Le vidage de la cuve d'aspiration est gérée directement depuis la cabine et la hauteur de basculement élevée (1,8 m) permet de la vider directement dans un conteneur.



### Pour une finition impeccable

Le coupe bordures hydraulique permet d'entretenir efficacement les bordures de gazon, indépendamment de la forme ou de l'état. Les coins et les virages sont parfaitement coupés. La machine commence par couper la bordure avant de la cultiver : deux tâches en une seule étape.



### Les herbes hautes et la mousse n'ont aucune chance de résister

La tondobroyeuse est adaptée à tous les types de gazon, indépendamment de la hauteur ou de la dureté. En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, vous obtenez un scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Une gamme diversifiée et efficace d'accessoires.

# Passer l'hiver en toute sécurité

- faites confiance au Park Ranger 2155 pour vos tâches hivernales

## Accueillez l'hiver l'esprit tranquille

Lorsque la neige et les surfaces verglacées hivernales sont de retour, votre Park Ranger 2155 peut relever tous les défis. Les dimensions compactes du Park Ranger 2155 vous permettent de dégager des zones où le travail manuel est normalement la seule option. Il s'adapte facilement aux environnements urbains, aux sentiers, aux trottoirs, aux aires de stationnement, etc. Depuis le siège confortable de la cabine, l'opérateur bénéficie d'une excellente visibilité et peut relever efficacement tous les défis que pose la saison hivernale.

## Outils dédiés de qualité pour des conditions sévères

La qualité des outils Egholm pour les opérations hivernales est le reflet des exigences liées aux conditions climatiques extrêmes. Tous les outils sont conçus pour fournir des performances efficaces et professionnelles.

## Les outils pour les tâches hivernales:

- Balai rotatif
- Fraise à neige
- Lame à neige
- Lame chasse-neige en V
- Épandeur de sel et de sable

## Deux tâches en un seul processus

Les outils avant peuvent fonctionner en tandem avec l'épandeur de sel et de sable, ce qui vous permet d'effectuer deux tâches en même temps : une efficacité

doublée !

## Gardez une prise ferme dans des conditions glissantes

En cas de perte d'adhérence sur l'une des roues, les quatre roues motrices assurent le transfert automatique de la puissance sur la roue opposée du même côté de la machine.

## Peinture de haute qualité et traitement anti-corrosion

Les outils d'hiver Egholm sont bien protégés contre l'environnement hivernal. Pouvant résister à de nombreuses heures de brouillard salin lors de tests, les revêtements fourniront des attaches de haute qualité avec une bonne résistance assurant une longue durée de vie.

Nous recommandons le traitement anticorrosion optionnel des machines et des outils utilitaires lorsqu'ils fonctionnent en hiver.



### Fraise à neige

La fraise à neige est un outil adapté pour les grandes quantités de neige pour le déblaiement rapide d'une couche allant jusqu'à 50 cm sur une largeur de travail d'un mètre. Le réglage hydraulique de la cheminée permet un positionnement optimal d'éjection de la neige sans descendre du siège.



### Lame chasse-neige en V

Lorsqu'une neige lourde et verglacée recouvre le sol, vous avez besoin de la lame chasse-neige en V à portée de main. L'extrémité de la partie en V permet de traverser la neige lourde et incrustée pour la séparer et la repousser sur les deux côtés. Il est même possible de retirer facilement de grandes quantités de neige. Avec la lame à neige, la lame chasse-neige en V ou le balai rotatif, combiné à l'épandeur de sel et de sable, vous pouvez même réaliser deux tâches en une seule.



### Lame à neige

La lame à neige peut déblayer jusqu'à 350 mm de neige lourde. La largeur de travail se situe entre 1130 et 1300 mm, en fonction de l'inclinaison de la lame. L'inclinaison maximale est de 30° et est réglable depuis le confort de la cabine.



### Balai rotatif

Le balai rotatif est idéal pour les premières chutes de neige. Il enlèvera complètement la neige jusqu'à une profondeur de 150 mm même lorsque le terrain est accidenté. L'angle, la vitesse de rotation et le sens de rotation peuvent être réglés depuis la cabine pour un résultat optimal.



### Épandeur de sel et de sable

L'épandeur de sel et de sable a la forme d'un entonnoir, compressant le sel, le sable ou le gravier sous son propre poids. Même les matières humides peuvent circuler librement. Il est possible d'augmenter la largeur de nettoyage jusqu'à 5 mètres si besoin, une option ultra efficace lors des opérations effectuées sur des aires de stationnement soumises au gel.

# Fonctionnalité testée depuis 30 ans

Powerflex était le nom de la première version, qui a été introduite en 1995. En 2000, le Park Ranger 2100 est arrivé et en 2010, le Park Ranger 2150. Cela signifie que le Park Ranger 2155 actuel a 30 ans de travail acharné à son actif. Egholm n'a cessé d'améliorer et de peaufiner ses fonctions et sa fiabilité, que ce soit pour l'entretien des sols, le fonctionnement en période hivernale ou le balayage.

# 30

# Le bien-être de l'opérateur

Tout nouvel opérateur peut se sentir confiant au volant après seulement quelques minutes d'introduction. Grâce à sa facilité d'utilisation et à sa vaste gamme d'outils spécialisés, c'est l'appareil à tout épreuve présent dans chaque garage urbain, dans chaque parc ou dans chaque zone industrielle.

Pivote sur une plaque et allège votre charge : Le Park Ranger 2155 articulé offre une maniabilité maximale et sa conception compacte permet d'accéder à des chemins exigus et à des bâtiments bas tels que des parkings souterrains, etc.



La cabine spacieuse offre un espace de mouvement suffisant, tandis que les grandes fenêtres offrent une excellente vue d'ensemble de la zone de travail. Un système de ventilation, une trappe de toit et des fenêtres latérales assurent un climat agréable en toutes saisons. Des options supplémentaires telles qu'une radio, un porte-gobelet, des phares de travail à LED et des rétroviseurs extérieurs chauffants améliorent le confort et la facilité d'utilisation.

Le Park Ranger 2155 d'Egholm met l'accent sur l'ergonomie et la facilité d'accès au siège du conducteur ainsi que sur l'utilisation de toutes les fonctions et de toute les poignées, afin d'obtenir un confort de conduite optimal.

Niveau de bruit et vibrations considérablement réduits - avec par ex. nouvelle suspension moteur, cabine montée sur amortisseurs, nouvelle pédale et câble et nouveau tapis isolant.

# Plus de 7000 Park Ranger en service dans le monde entier



# Changement d'outil

Avec le Park Ranger 2155, le passage d'un outil à l'autre se fait en moins de quatre minutes et sans outils !



# Léger comme une plume

Grâce à son faible poids (598 kg sans cabine) et sa faible pression au sol, le Park Ranger 2155 est inoffensif pour les espaces verts, laissant peu de traces et aucun dommage.



# 112 cm

diamètre de braquage intérieur

Il accède à tous les endroits : Grâce à son articulation efficace, le Park Ranger 2155 possède un diamètre de braquage intérieur incroyablement petit (1120 mm seulement), ce qui permet à l'opérateur d'accéder aux espaces étroits et de travailler à proximité des obstacles. Par ailleurs, la machine de base pèse seulement 740 kg (avec cabine). La pression au sol est suffisamment faible pour une utilisation sur des surfaces sensibles comme les pelouses et les trottoirs.



318 cm diamètre de braquage - de bordure à bordure

## Honest Work,

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

## Honest Machines,

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

## Honest People,

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

### **Egholm A/S**

Transportvej 27  
7620 Lemvig, Denmark  
T.: +45 97 81 12 05  
[www.egholm.eu](http://www.egholm.eu) - [info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)



### **ZÜKO AG**

Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon T  
+41 44 933 61 11, [info@zueko.com](mailto:info@zueko.com), [zueko.com](http://zueko.com)

27.03.2025